FICHE TECHNIQUE

FRERES HUMAINS

(François Villon corps à cœur – tour de chant)

Contact : Bruno Daraquy 06 763 763 04

brunodaraquy@yahoo.fr

1 - SONORISATION

CHANT :

1 micro C535 avec bonnette

GUITARE :

1 micro C535

1 CABLE XLR (préampli)

BASSE :

1 micro C535

1 CABLE XLR (tête d'ampli basse)

CAJON :

1 Micro Audix D6

FICHE TECHNIQUE

FRERES HUMAINS

(François Villon corps à cœur – tour de chant)

Contact : Bruno Daraquy 06 763 763 04

brunodaraquy@yahoo.fr

SONORISATION

Régie de sonorisation

Régie

- console 12 voies avec 4 auxiliaires dont 2 en pré-faders
- 2 égaliseurs 2 X 31 bandes (1 en retour, 1 en façade)
- 1 compresseur de bonne qualité pour le chant (type DBX 160) en insertion
- 1 lecteur CD
- 1 multi effets de bonne qualité (de marque LEXICON)

Diffusion façade

- salle de capacité de moins de 150 personnes : système avec processeur

2 X 500 W type PS 15 NEXO MTD 115

- salle de plus grande capacité: système adapté de haute qualité

Plateau

4 retours identiques (type PS 15 ou MTD 115)

Micros et pieds perche noirs

FICHE TECHNIQUE

FRERES HUMAINS

(François Villon corps à cœur – tour de chant)

Contact : Bruno Daraquy 06 763 763 04

brunodaraquy@yahoo.fr

SONORISATION

Patch

1. **GUITARE**
2. **CHOEURS GUITARE C535**
3. **BASSE**
4. **CHŒURS BASSE C535**
5. **CHANT C535 + BONNETTE**
6. **CAJON AUDIX D6**
7. **REVERB L**
8. **REVERB R**
9. **CD**

FICHE TECHNIQUE BRUNO DARAQUY

FRERES HUMAINS

(François Villon corps à cœur – tour de chant)

Contact : 06 763 763 04

brunodaraquy@yahoo.fr

ECLAIRAGE

1 jeu d'orgues 24 circuits (16 CC utiles)

3x découpes 614 munies d'IRIS (faces)

8 PAR 64 CP62 (contres)

6 PAR 64 CP61 ou PC 1kw (latéraux sur pieds. H 2,50m)

8 PC 1kw (4 en contres, 4 à la face) (si grande salle, 4 à 8 PC à la face)

FILTRES :

195 (4 PAR) (contres)

027 (2 PAR – 2 PC) (contres)

105 (2 PAR – 2 PC) (contres)

154 (3 Découpes – 4 à 8 PC) (face)

135 (6 PAR ou PC) (latéraux)